

# .....Dialight



## Dialight® GRP LED-Langfeldleuchte

EMEA & APAC

APRIL 2020

# DIALIGHT'S HOCHLEISTUNGS LANGFELBLEUCHTEN FÜR RAUE UND EXPLOSIONSGEFÄHRDETE ANWENDUNGEN

Die Dialight Langfelbleuchte aus glasfaserverstärkten Polyester mit IECEx / ATEX Zertifizierung ist die ultimative Lösung für Anwendungen in rauer Industrieumgebung und in explosionsgefährdeten Bereichen wie sie in der Öl- und Gas-, Petrochemie- und in der Schwerindustrie vorliegen.



## MERKMALE / NUTZEN

- CE-zertifiziert
- 10 Jahre Garantie
- ATEX / IECEx-zertifiziert für Zone 1, 2, 21 und 22
- Bis zu 2.875 und 5.750 (nominale) Lumen
- Schutzart IP66 / 67
- -40°C bis + 65°C Umgebungstemperatur, Notlichtmodelle: -20°C bis + 50°C
- DALI 1.0 / 2.0 als Standard
- Erhältlich in den Längen 764 mm und 1244 mm




Ausführung mit tierfreundlichem gelben Licht

Ausführung mit grünem Licht für Sicherheitsdusche/ Augenspülung

Ausführung als Notlichtleuchte

Leitungseinführungen für M25 Kabelverschraubungen



Diffuse Polycarbonat-Linse (Diffuse Glaslinse optional)

Alle Geräte sind DALI 1.0 / 2.0-fähig

Robustes, korrosionsbeständiges Gehäuse

Edelstahllaschen für Sicherungsseil

## Dialight Europe Ltd

Leaf C, Level 36, Tower 42  
25 Old Broad Street  
London, EC2N 1HQ, United Kingdom  
Tel.: +44 (0) 203 058 3540  
Kundendienst: +44 (0) 163 866 6541  
sales-emea@dialight.com

## Mittlerer Osten

205, Clover Bay Tower,  
Al Abraj Street, Business Bay  
P.O. Box 123997 Dubai, U.A.E.  
Tel.: +971 (4) 818 31 56

### WARNUNG/HAFTUNGSAUSSCHLÜSSE:

**Installation und zweite Abhängung.** Die Verwendung dieses Produkts ohne ordnungsgemäße Installation (einschließlich zweiter Abhängung/Sicherheitsnetz) und regelmäßige Inspektionen könnte zu schweren Verletzungen oder Tod führen. Dialight empfiehlt bei allen Installationen die Verwendung einer zweiten Abhängung bzw. eines Sicherheitsnetzes (entsprechend der Installationsumgebung). Dialight-Produkte werden für den Kauf, die Installation und die Verwendung durch Endkunden, die für die funktionale Überprüfung, Installation, Verwendung und Instandhaltung solcher Produkte geschult sind und damit Erfahrung haben, hergestellt, und alle Kunden (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Endkunden) sind verantwortlich dafür, die Eignung von Dialight-Produkten für die bestimmte Installationsumgebung zu beurteilen. Es ist die ausschließliche Verantwortlichkeit des Vertragsnehmers, Monteurs und/oder Endnutzers: (a) die Eignung des Produkts für seinen vorgesehenen Nutzungszweck zu bestimmen und (b) sicherzustellen, dass das Produkt sicher (ggf. mit zweiter Abhängung/Sicherheitsnetz) und gemäß allen geltenden Gesetzen und Vorschriften montiert wird.

**Produktspezifikationen und Garantien.** Alle aufgeführten Informationen werden nach Dialights bestem Wissen bereitgestellt und sind zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung richtig. Alle in diesem Dokument aufgeführten Werte und Leistungsdaten sind Planungs- oder typische Werte bei Messung unter Laborbedingungen. Die Informationen in diesem Dokument können ohne Mitteilung geändert werden. Die in diesem Dokument genannten Produkte oder Software-Lösungen unterliegen den jeweiligen Gewährleistungen und Nutzungs- bzw. Kaufbedingungen. Sofern mit einem autorisierten Vertreter schriftlich nichts Anderes vereinbart wurde, garantiert oder sichert Dialight nicht zu, dass seine Produkte sich für einen bestimmten Zweck eignen, und Dialight übernimmt keine Haftung für die Installation und/oder unautorisierte Verwendung seiner Produkte. Im Falle einer Bestellung finden Sie unter [www.dialight.com](http://www.dialight.com) die aktuellen Versionen: (a) der relevanten Produktdokumentation (einschließlich relevanter Datenblätter), (b) der Verkaufsbedingungen von Dialight und (c) der entsprechenden Produktgarantien. Soweit erachtet wird, dass ein Vertrag zwischen Dialight und dem Käufer der Dialight-Produkte und/oder einem Endnutzer geschlossen wird, sind die Versionen der Dokumente, die zum Zeitpunkt des Verkaufs unter [www.dialight.com](http://www.dialight.com) zur Verfügung stehen, in den Vertrag aufzunehmen. Bei einer Abweichung zwischen diesem Dokument und Informationen auf [www.dialight.com](http://www.dialight.com) gelten die Informationen auf unserer Website.

**Haftungsausschluss.** Soweit gemäß dem geltenden Gesetz erlaubt, schließt Dialight jegliche Haftung für Körperverletzung und/oder andere Schäden aufgrund der Entfernung oder anderen Positionsänderung seiner Produkte aus. Auch wenn Dialight alle angemessenen Anstrengungen unternommen hat, um die Vollständigkeit und Richtigkeit der hierin enthaltenen Informationen sicherzustellen, übernimmt Dialight keine Haftung für Schäden, die auf diese Informationen zurückzuführen sind, sowie für Zusicherungen von Drittparteien, die in Bezug auf Dialight-Produkte abgegeben wurden.